

Paciente: _____

Registro: _____ Leito: _____ Sexo: _____ Idade: _____

IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE		INTERVENÇÃO
1- Paciente identificado?	Sim[] Não[]	[] Providenciada a identificação
2- Identificação legível?	Sim[] Não[]	[] Identificação substituída

ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS		INTERVENÇÃO
3- Paciente é alérgico?	Sim [] Não[] Não informa []	
4- Se alérgico, está identificado?	Sim[] Não[] NSA[]	[] Identificado
5- As infusões são identificadas	Sim[] Não[] NSA[]	[] Identificadas

RISCO DE QUEDA		INTERVENÇÃO
6- Identificado à beira leito com a placa sinalizadora de risco de queda?	Sim[] Não[]	[] Avaliado e sinalizado o risco
7- Paciente / acompanhante foi orientado quanto ao risco de queda?	Sim[] Não[]	[] Orientação realizada
8- As grades estão elevadas?	Sim[] Não[] NSA[]	[] as grades foram elevadas

RISCO DE LESÃO POR PRESSÃO		INTERVENÇÃO
9- Apresenta risco de lesão por pressão?	Sim[] Não[]	[] Avaliado**
10- Identificado à beira leito com placa sinalizadora de mudança de decúbito?	Sim[] Não[]	[] Sinalizado grau de risco
11- Apresenta lesão por pressão?	Sim[] Não[]	[] Registrado em prontuário
12- Paciente em decúbito correspondente à placa?		

RISCO CIRÚRGICO		INTERVENÇÃO
13- Paciente pré-operatório?	Sim[] Não[]	
14- Paciente em jejum?	Sim[] Não[]	

*NSA: Não se Aplica

**Escala de avaliação de risco no verso deste impresso

DATA: ____/____/____

HORÁRIO: ____:____H

IDENTIFICAÇÃO / REGISTRO PROFISSIONAL: _____

AVALIAÇÃO DO RISCO DE QUEDA

Morse Fall Scale	Respostas	Pontos
1- Histórico de quedas (até 3 meses da última queda)	NÃO - 0	
	SIM - 25	
2- Diagnóstico secundário (mais de um diagnóstico)	NÃO - 0	
	SIM - 15	
3- Deambulação	Nenhum / Acamado – 0	
	Muletas / Bengalas – 15	
	Apoia-se em mobiliário / Paredes – 30	
4- Terapia endovenosa / dispositivo endovenoso salinizado ou heparinizado	NÃO - 0	
	SIM - 20	
5- Marcha	Normal / sem deambulação (cadeiras de rodas) – 0	
	Fraca – 10	
	Comprometida / Cambaleante – 20	
6- Estado Mental	Orientado / capaz com sua capacidade – 0	
	Superestima capacidade / Esquece limitações – 15	
PARÂMETROS	RISCO BAIXO – 0 - 24	
	RISCO MODERADO – 25 – 44	
	RISCO ALTO - ≥ 45	

FONTE: Adaptado de Urbanetto *et al* (2013)

AVALIAÇÃO DE RISCO DE LESÃO POR PRESSÃO

Braden Scale	1 ponto	2 pontos	3 pontos	4 pontos	PONTOS
PERCEPÇÃO SENSORIAL: capacidade de responder à pressão de desconforto	Completamente limitado	Muito limitado	Levemente limitado	Nenhuma limitação	
UMIDADE: exposição da pele	Constantemente	Muito	Ocasionalmente	Raramente	
ATIVIDADE	Acamado	Restritos à cadeira	Caminha ocasionalmente	Caminha frequentemente	
MOBILIDADE: habilidade e controlar posições	Completamente imobilizado	Muito limitado	Levemente limitado	Nenhuma limitação	
NUTRIÇÃO: ingestão alimentar	Muito pobre	Provavelmente inadequado	Adequado	Excelente	
FRICÇÃO E CISCALHAMENTO	Problema	Problema em potencial	Nenhum problema aparente	--	
PARÂMETROS	18 – 15 sem riscos		12 – 10 risco alto		TOTAL:
	14 – 13 risco leve		≤ 9 risco muito alto		