

Ficha de Registro de Controle de Temperatura

Mês/Ano: _____ / _____

Parâmetros de temperatura, conforme sistema de climatização da RDC Nº 15, DE 15 DE MARÇO DE 2012

CME - ÁREA ARSERNAL - MANHÃ									CME - ÁREA ARSERNAL - TARDE									CME - ÁREA ARSERNAL - NOITE								
AMBIENTE (20°C a 24°C) / UMIDADE (40% a 60%)									AMBIENTE (20°C a 24°C) / UMIDADE (40% a 60%)									AMBIENTE (20°C a 24°C) / UMIDADE (40% a 60%)								
TEMPERATURA			UMIDADE			ASS.	TEMPERATURA			UMIDADE			ASS.	TEMPERATURA			UMIDADE			ASS.						
DIA	HORA	MIN	ATUAL	MAX	MIN		ATUAL	MAX	DIA	HORA	MIN	ATUAL		MAX	MIN	ATUAL	MAX	DIA	HORA		MIN	ATUAL	MAX	MIN	ATUAL	MAX
01	:								01	:																
02	:								02	:																
03	:								03	:																
04	:								04	:																
05	:								05	:																
06	:								06	:																
07	:								07	:																
08	:								08	:																
09	:								09	:																
10	:								10	:																
11	:								11	:																
12	:								12	:																
13	:								13	:																
14	:								14	:																
15	:								15	:																
16	:								16	:																
17	:								17	:																
18	:								18	:																
19	:								19	:																
20	:								20	:																
21	:								21	:																
22	:								22	:																
23	:								23	:																
24	:								24	:																
25	:								25	:																
26	:								26	:																
27	:								27	:																
28	:								28	:																
29	:								29	:																
30	:								30	:																
31	:								31	:																

Nome e Matrícula dos responsáveis pelo preenchimento:

Nome e Matrícula dos responsáveis pelo preenchimento:

Nome e Matrícula dos responsáveis pelo preenchimento: