Fundação INOVA CAPIXABA - ES

M05 - MÉDICO DE REGULAÇÃO

Turno: TARDE

Tipo de Prova
1

Sr. Candidato, para ter a sua prova corrigida é obrigatório a marcação do tipo de prova na folha de respostas. Caso não marque o tipo de prova, a folha de respostas não será lida e estará automaticamente eliminado do Concurso Público.

TRANSCREVA, NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS, A FRASE ABAIXO PARA O EXAME GRAFOTÉCNICO:

"A maior glória em viver não está em nunca cair, mas em levantarmos cada vez que caímos."

(Nelson Mandela)

ATENÇÃO

Este caderno contém cinquenta questões de múltipla escolha, cada uma com cinco alternativas de resposta (A, B, C, D, E).

Verifique se este material está em ordem, caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.

O tempo de duração da prova inclui o preenchimento da folha de respostas.

Duração da prova: 3 Horas e 30 Minutos

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO

Por motivo de segurança:

- O candidato só poderá retirar-se definitivamente da sala após 1 (uma) hora do início efetivo da prova.
- Somente faltando 1 (uma) hora para o término da prova, o candidato poderá retirar-se levando o seu caderno de questões.
- O candidato que optar por se retirar sem levar o seu caderno de questões não poderá copiar suas respostas por qualquer meio.
- Ao terminar a prova, o candidato deverá se retirar imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização dos sanitários.

Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal a folha de respostas assinada. Não se esqueça dos seus pertences.
Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue a folha de respostas, devendo assinar a capa de sala.
O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local.

BOA PROVA!

LÍNGUA PORTUGUESA

Texto para as questões de 01 a 04.

Emoções afetam nossa sensação da passagem do tempo

Pesquisa mostra que depressão e estresse comprimem ou dilatam o tempo

Claudio L. Lottenberg

2 de junho de 2022

O tempo é objeto de fantasias e especulações humanas desde que a história passou a ser registrada. Seja como tema de investigação científica, inspiração para a criação artística ou de reverência religiosa, entender o que são passado, presente e futuro, suas relações e mesmo como sentimos sua passagem sempre fez mentes brilhantes trabalharem em busca de respostas.

Do ponto de vista médico, condições como depressão e ansiedade afetam diretamente o sistema cerebral – e tendem a sentir o tempo arrastar-se. Ao passo que, em estados de euforia, o tempo parece voar. A covid-19 fez com que isso ficasse mais evidente, e essa conclusão é relatada no estudo "Time experience during social distancing: A longitudinal study during the first months of COVID-19 pandemic in Brazil" ("Experiência temporal durante o distanciamento social: um estudo longitudinal durante os primeiros meses da pandemia de COVID-19 no Brasil", em tradução livre), publicado no portal da revista Science Advances.

A pesquisa foi realizada pela Universidade Federal do ABC (UFABC) e pelo Instituto do Cérebro do Hospital Israelita Albert Einstein. Segundo os pesquisadores, as pessoas entrevistadas responderam questionários por 15 semanas a partir de 6 de maio de 2020 (60 dias após o início do distanciamento social no Brasil). O estudo mostrou que a consciência do tempo – o sentimento no início era de um tempo expandido, dilatado (que levou alguns respondentes a se identificarem com declarações do tipo "Eu me sinto frequentemente entediado") – sofreu forte influência de fatores psicológicos, como solidão, estresse e emoções positivas. As emoções são, sim, um aspecto crucial de como o tempo é sentido, diz o estudo.

A pesquisa destaca estudos semelhantes feitos na França, na Itália e no Reino Unido, lugares onde se observou que os respondentes, nos dois primeiros países, relataram principalmente a sensação de passagem mais lenta do tempo, enquanto no terceiro houve uma divisão mais equilibrada entre quem sentia o tempo mais arrastado ou mais acelerado. Nos três, no entanto, os relatos apontam altos níveis de estresse, tédio, tristeza, depressão e insatisfação com as interações sociais.

Além disso, essa sensação de tempo passando mais lentamente foi sentida em pessoas mais jovens: o efeito é mais perceptível, segundo o estudo, em pessoas de até 40 anos de idade – a partir daí, a idade não mais se mostrava um fator relevante. A conclusão a que chegaram os pesquisadores foi de que houve uma distorção relevante da percepção da passagem do tempo durante o distanciamento social, sendo que a sensação de tempo dilatado esteve mais associada a emoções e sensações de isolamento, enquanto a de tempo pressionado ("Sinto que o tempo está acabando" foi a declaração comum entre os que responderam nesse sentido) foi mais associada a estresse.

A pesquisa abre espaço para trazer à discussão, por exemplo, os dados sobre saúde mental que se tem registrado após mais de dois anos de pandemia. Um, recente, divulgado pela Opas (Organização Pan-Americana de Saúde), mostrou um aumento de 25% na prevalência global de ansiedade e depressão no mundo todo. No Brasil, dados de 2021 da Previdência Social mostraram que mais de 75 mil brasileiros foram afastados do trabalho com quadros de depressão (que representa cerca de 37% das licenças médicas pedidas por transtorno mental no país).

Situações como a que mundo todo sofreu com a pandemia e suas inúmeras restrições afetou o modo como cada um de nós olhará para o mundo a partir de agora. Dois anos vividos em semi-isolamento certamente têm um peso. Buscar ajuda, no caso dos que sofrem qualquer das condições apontadas no estudo como ligadas à percepção distorcida da passagem temporal, é fundamental. A pandemia ainda não acabou, mas já avançamos um longo caminho rumo a uma certa "normalização" da vida e da realidade. Que em breve possamos deixar a covid-19 e seus trágicos efeitos no passado, focar nossas forças no presente e estender um olhar otimista ao futuro.

Claudio Lottenberg é mestre e doutor em oftalmologia pela Escola Paulista de Medicina (Unifesp). É presidente do conselho do Hospital Albert Einstein e do Instituto Coalizão Saúde.

LOTTENBERG, Claudio. Emoções afetam nossa sensação da passagem do tempo. *Forbes Brasil*, 02 de junho de 2022. Forbes Saúde. Disponível em: https://forbes.com.br/forbessaude/2022/06/claudio-lottenberg-emocoes-afetam-nossa-sensacao-da-passagem-do-tempo/. Acesso em: 18 set. 2022.

Questão 1

Qual das alternativas a seguir exprime adequadamente o tema do artigo de Claudio Lottenberg?

(A) Aumento de licenças médicas por distúrbios mentais no Brasil.
(B) Efeitos positivos da pandemia de covid-19 no combate a doenças mentais.
(C) Importância das pesquisas científicas sobre a sensação da passagem do tempo.
(D) Mudanças de comportamento no campo profissional pós-pandemia.
(E) Influência das emoções na sensação da passagem do tempo.

Questão 2

Analise as proposições a seguir de acordo com as informações explicitadas no texto de Lottenberg.

I. Os cientistas detectaram o estresse como uma das emoções que suscitaram a percepção de tempo em iminente término.
II. Ao afirmarem que as emoções são aspectos *cruciais* na percepção da passagem do tempo, os cientistas querem dizer que as emoções são dispensáveis quando se trata de pesquisas sobre o tempo.
III. As emoções provocadas pela pandemia de covid-19 serviram para demonstrar que há, de fato, uma relação entre o que se sente e como o tempo é visto a partir do que é sentido.

Está(ão) CORRETA(S):

(A) apenas I.
(B) I e III.
(C) II e III.
(D) I, II e III.
(E) apenas II.

Questão 3

O tipo de formação de palavras presente em “UFABC” (3º parágrafo) e em “Opas” (6º parágrafo) é chamado de:

(A) hibridismo.
(B) onomatopeia.
(C) derivação imprópria.
(D) sigla.
(E) derivação regressiva.

Questão 4

O último período do texto apresentado é formado por um tipo de frase:

(A) declarativa.
(B) exclamativa.
(C) imperativa.
(D) interrogativa.
(E) optativa.

Questão 5

Leia o texto a seguir.

Político taiwanês desiste de eleição por plágio em dissertações

O político e administrador de empresas Lin Chih-chien, de 47 anos, desistiu de disputar as eleições para a prefeitura de Taoyuan, a quinta cidade mais populosa de Taiwan, com mais de 2 milhões de habitantes. O anúncio foi feito em agosto, depois que ele perdeu dois títulos de mestre sob acusação de plágio. Um dos títulos havia sido obtido em 2008 na Universidade Chung Hua, em Hinschu, mas se comprovou que a dissertação apresentada por Chih-chien trazia cópias de trechos de um relatório científico feito por dois professores da instituição, reproduzindo até os mesmos erros gramaticais. O segundo título havia sido concedido em 2017 pela Universidade Nacional de Taiwan (NTU), em Taipei. Nesse caso, descobriu-se que 40% do conteúdo de sua dissertação reproduzia trechos e dados do trabalho de um colega da mesma universidade, apresentado um ano antes.

O político disputava o pleito pelo Partido Democrático Progressista (DPP) e liderava as pesquisas de intenções de voto. A eleição será em novembro. Entre 2014 e 2022, Chih-chien comandara a prefeitura de uma outra cidade taiwanesa, Hsinchu, de 450 mil habitantes. A presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, que também preside o DPP, expressou apoio a Chih-chien em uma rede social, destacando sua capacidade de liderança e classificando a decisão da NTU de tendenciosa.

Chen Ming-tong, professor-adjunto da NTU e ex-orientador de Chih-chien, saiu em defesa do político. Alegou ter inadvertidamente fornecido os mesmos rascunhos e dados de pesquisa a vários alunos e argumentou que o ex-aluno não teve intenção de plagiar. Políticos de oposição pressionam para que o professor deixe a função na NTU e renuncie ao cargo que ocupa no alto escalão do governo de Taiwan, o de diretor-geral do Departamento de Segurança Nacional do país. Em comunicado divulgado em 16 de agosto, a NTU afirmou que ele permanece na instituição.

POLÍTICO taiwanês desiste de eleição por plágio em dissertações. *Pesquisa Fapesp*, 19 de setembro de 2022. Boas práticas. Disponível em: https://revistapesquisa.fapesp.br/politico-taiwanes-desiste-de-eleicao-por-plagio-em-dissertacoes/. Acesso em: 19 set. 2022.

De acordo com o que foi explicitado nesse texto,

(A) o primeiro plágio de Chih-chien reproduziu os mesmos erros de cunho científico do trabalho que ele copiou.
(B) os autores dos trabalhos copiados por Chih-chien estavam conscientes do plágio em ambas as cerimônias de outorga dos títulos de mestre ao referido político.
(C) o ex-orientador de Chih-chien foi demitido da instituição de ensino superior em que ele trabalhava por causa de sua argumentação em prol do ex-aluno.
(D) a presidente de Taiwan expressou apoio a Chih-chien devido ao fato de eles pertencerem ao mesmo partido político que disputa eleições na ilha.
(E) Chih-chien já havia atuado na carreira política em Taiwan antes de tentar disputar as eleições de prefeito da quinta cidade mais populosa do país.

Questão 6

Leia o fragmento a seguir, observando as orações grifadas.

"A maior parte das empresas do Reino Unido <u>que participam de um projeto para testar a semana de trabalho de 4 dias</u> disseram que manterão o esquema de trabalho após o fim da fase experimental.

Mais de 70 empresas estão participando do projeto, em que os funcionários trabalharam 80% de suas horas normais de trabalho mantendo a mesma remuneração. Iniciado há três meses, o projeto deve durar mais três.

Dados preliminares mostram <u>que, até agora, a produtividade foi mantida ou melhorada na maioria das empresas</u>."

SEMANA de trabalho de 4 dias 'passa no teste' e deve ser mantida por empresas no Reino Unido. *BBC Brasil*, 21 de setembro de 2022. Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/internacional-62963112. Acesso em: 21 set. 2022.

Observando-se a sintaxe de cada uma das orações em destaque no excerto acima, pode-se afirmar que o conectivo QUE presente em ambas:

(A) classifica-se como pronome interrogativo nas duas ocorrências.
(B) é um pronome relativo na primeira oração, e uma conjunção integrante na segunda oração.
(C) classifica-se como conjunção integrante nas duas ocorrências.
(D) é uma conjunção integrante na primeira oração, e um pronome relativo na segunda oração.
(E) classifica-se como pronome relativo nas duas ocorrências.

Questão 7

Assinale a alternativa em que todas as palavras estão escritas de acordo com a ortografia oficial da língua portuguesa.

(A) cirroze | acinzentado | lamassal | facho
(B) hipinose | suzerano | cisma | junssão
(C) peixeira | açoite | sermão | cianose
(D) servidão | seca | hóspede | subzídio
(E) necessidade | insalubre | excessão | ciso

Questão 8

Leia a tirinha a seguir.



GOMES, Sara. Eu tenho a força. *Bichinhos de jardim*, 01 de junho de 2022. Disponível em: http://bichinhosdejardim.com/wp-content/uploads/2022/06/bdj-220510-web.png.
Acesso em: 19 set. 2022.

Na tirinha acima, foi feita uma concordância verbal que pode também se apresentar em outra pessoa do discurso. Assinale a alternativa que indica a oração em que, de acordo com o contexto, tal concordância pode ocorrer.

(A) "A humanidade me estressa?"
(B) "Mas sou eu quem controlo minhas emoções!"
(C) "Tenho o poder!"
(D) "O que me ajuda é repetir um mantra apaziguador"
(E) "[...] vão todos para o inferno!"

Questão 9

Leia o excerto abaixo.

"Entre as grávidas, fisioterapia pélvica não é um assunto totalmente desconhecido. Afinal, a série de exercícios que prepara a gestante para as mudanças corporais típicas do período, assim como o parto, é cada vez mais indicada.

A recomendação, _____, não é exclusiva para as futuras mães: qualquer mulher pode - e até deve - fazê-la. Existem indicações médicas por trás da fisioterapia pélvica, comuns em casos de disfunção da musculatura, como: incontinências urinárias e fecais, dores na hora de sexo ou provenientes do estreitamento do canal vaginal na menopausa e até cólicas, incluindo as provocadas por endometriose. [...]"

GASPARETTO, Glau; AIDAR, Thaís Lopes. Não é só pra grávida e melhora vida sexual: conheça a fisioterapia pélvica. *Universa*, 21 de setembro de 2022. Disponível em: https://www.uol.com.br/universa/noticias/redacao/2022/09/21/nao-e-so-pra-gravida-e-melhora-vida-sexual conheca-a-fisioterapia-pelvica.htm.
Acesso em: 21 set. 2022.

Tendo em vista a relação entre as informações apresentadas no primeiro e no segundo parágrafos, a lacuna acima NÃO pode ser preenchida pela seguinte conjunção:

(A) portanto.
(B) contudo.
(C) entretanto.
(D) todavia.
(E) no entanto.

Questão 10

Na frase "Juros dos EUA sobem pela quinta vez no ano; taxa é a maior desde 2008." (g1, 21/09/2022), há uma palavra que apresenta, respectivamente, um ditongo oral e um hiato. Tal palavra é:

(A) sobem.
(B) quinta.
(C) taxa.
(D) maior.
(E) desde.

ÉTICA E LEGISLAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Questão 11

A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos:

I - a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice.

II - a promoção da integração ao mercado de trabalho.

III – a garantia de dois salários mínimos de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei.

IV - a redução da vulnerabilidade socioeconômica de famílias em situação de pobreza ou de extrema pobreza.

Estão CORRETAS as afirmativas:

(A) I, II e IV, apenas.
(B) II, III e IV, apenas.
(C) I e II, apenas.
(D) II e IV, apenas.
(E) I, II, III e IV.

Questão 12

De acordo com a Constituição Federal, o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:

(A) educação básica obrigatória e gratuita dos 2 (dois) aos 19 (dezenove) anos de idade.
(B) educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 6 (seis) anos de idade.
(C) atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a quatro anos de idade.
(D) atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente fora da rede regular de ensino.
(E) progressiva universalização do ensino médio gratuito.

Questão 13

Constitui crime a representação por ato de improbidade contra agente público ou terceiro beneficiário, quando o autor da denúncia o sabe inocente, tendo como pena:

(A) detenção de dois a oito meses e multa.
(B) detenção de três a doze meses e multa.
(C) detenção de quatro a nove meses e multa.
(D) detenção de cinco a treze meses e multa.
(E) detenção de seis a dez meses e multa.

Questão 14

Podemos afirmar que a última etapa de um processo de compliance é o(a):

(A) monitoramento
(B) estruturação de canais e processos
(C) criação de atividades de controle
(D) desenvolvimento de um ambiente ético
(E) avaliação de riscos

Questão 15

Analise as assertivas e responda.
I – Será permitido a todo cidadão denunciar o Governador perante a Assembleia Legislativa, por crime de responsabilidade.
II – Não será recebida a denúncia depois que o Governador, por qualquer motivo, houver deixado definitivamente o cargo.
III – O Governador será julgado nos crimes de responsabilidade, pela forma que determinar a Constituição do Estado e não poderá ser condenado, senão à perda do cargo, com inabilitação até quatro anos, para o exercício de qualquer função pública, sem prejuízo da ação da justiça comum.
Com base no previsto pela Lei nº 1.079 de 1950, que vem definir os crimes de responsabilidade, podemos afirmar, das assertivas dispostas, como verdadeira(s).
(A) I, II e III.
(B) I e II.
(C) I e III.
(D) II e III.
(E) III.

Questão 16

Em que pese os recursos, tratados pela Lei de Acesso à Informação nº 12.527 de 2011, é correto afirmar que, a contar da sua ciência, nos casos de indeferimento de acesso à informação ou às razões da negativa do acesso, poderá o interessado interpor recurso contra a decisão no prazo de:

(A) cinco dias.
(B) dez dias.
(C) quinze dias.
(D) vinte dias.
(E) trinta dias.

Questão 17

Em conformidade com o Código Penal Brasileiro, é correto afirmar que aquele que facilita, mediante empréstimo de senha, o acesso de pessoa não autorizadas a sistemas de informações da Administração Pública, cometerá o crime de:

(A) violação de sigilo funcional.
(B) violação do sigilo de proposta de concorrência.
(C) exercício funcional ilegalmente antecipado.
(D) condescendência criminosa.
(E) corrupção passiva.

Questão 18

Em conformidade com a Lei de Acesso à informação nº 12.527 de 2011, é correto afirmar que, após ser negado o acesso à informação pelos órgãos do Poder Executivo Federal, o requerente poderá recorrer à Controladoria-Geral da União, que irá deliberar no prazo de:

(A) dez dias.
(B) trinta dias.
(C) cinco dias.
(D) quinze dias.
(E) vinte e cinco dias.

Questão 19

Analise as assertivas e responda.

Em consonância com a Lei de Acesso à Informação, considerando todas as assertivas dispostas, é correto afirmar que são imprescindíveis à segurança da sociedade ou do Estado, entre outras, oferecer, ao país, elevado risco à sua estabilidade:

I – Financeira.
II – Econômica.
III – Monetária.

(A) I e II.
(B) II e III.
(C) I e III.
(D) II.
(E) I, II e III.

Questão 20

Analise as assertivas e responda.

A luz da Lei 1.079 de 1950, que define os crimes de responsabilidade, considerando todas as assertivas dispostas, é CORRETO afirmar que será considerado crime contra o livre exercício dos poderes constitucionais, aquele que violar as imunidades asseguradas aos membros:

I – do Congresso Nacional.
II – das Assembleias Legislativas dos Estados.
III – da Câmara dos Vereadores do Distrito Federal.
IV – da Câmara dos Vereadores Municipais.

(A) I e II.
(B) I, II e III.
(C) I.
(D) I, II, III e IV.
(E) II.

CONHECIMENTOS BÁSICOS DE MEDICINA

Questão 21

A conciliação entre as partes somente será admitida nos casos em que não envolvam lesão corporal de natureza grave, violação à dignidade sexual ou óbito de paciente, relacionados à conduta médica objeto da apuração, e dependerá de proposta fundamentada do sindicante ou de outro membro da Câmara, com aprovação da Câmara de sindicância. Neste contexto, marque a alternativa INCORRETA:

(A) a audiência de conciliação poderá ser realizada em ambiente eletrônico, por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens de forma síncrona.
(B) na audiência realizada por videoconferência as oitivas das partes serão reduzidas a termo e lidas pelo conselheiro presidente do ato.
(C) após a aprovação do relatório conclusivo da sindicância, não será mais cabível a proposta de conciliação.
(D) o acerto pecuniário, no âmbito da conciliação, poderá ser considerado se de interesse comum pelas partes.
(E) no caso de a conciliação não obter êxito, a sindicância prosseguirá em seus termos.

Questão 22

Nos serviços prestados por telemedicina os dados e imagens dos pacientes, constantes no registro do prontuário, devem ser preservados, obedecendo as normas legais e do Conselho Federal de Medicina pertinentes à, EXCETO:

(A) integridade.
(B) veracidade.
(C) confidencialidade.
(D) privacidade.
(E) refutabilidade.

Questão 23

Os serviços médicos a distância jamais poderão substituir o compromisso constitucional de garantir assistência presencial segundo os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) de:

(A) integralidade, equidade, universalidade a todos os pacientes.
(B) igualdade, integralidade e preservação da autonomia das pessoas.
(C) integralidade, descentralização e igualdade de atendimento a todos os pacientes.
(D) universalidade, equidade e direito de informação a todos os pacientes.
(E) equidade, atendimento integral e direito à informação às pessoas assistidas.

Questão 24

Para o estabelecimento do nexo causal entre os transtornos de saúde e as atividades do trabalhador, além da anamnese, do exame clínico (físico e mental), de relatórios e dos exames complementares, é dever do médico considerar, EXCETO:

(A) a história clínica e ocupacional atual e pregressa, decisiva em qualquer diagnóstico e/ou investigação de nexo causal.
(B) o estudo da organização do trabalho.
(C) o conhecimentos e as práticas de outras disciplinas e de seus profissionais, específicas da área da saúde.
(D) a ocorrência de quadro clínico ou subclínico em trabalhadores expostos a riscos semelhantes.
(E) o depoimento e a experiência dos trabalhadores.

Questão 25

Considerando a necessidade de implementação de medidas preventivas voltadas à redução de riscos e ao aumento da segurança sobre a prática do ato anestésico, recomenda-se que:

(A) a sedação/analgesia seja realizada por médicos, ficando o acompanhamento do paciente a cargo do médico que esteja realizando o procedimento que exige sedação/analgesia.
(B) os hospitais garantam aos médicos anestesistas com carga horária compatível com as exigências legais vigentes.
(C) os hospitais mantenham um médico anestesista para cada paciente nas salas de recuperação pós-anestésica para cuidado e supervisão.
(D) nas instituições de saúde onde se realizem procedimentos sob cuidados anestésicos haja a implementação de um sistema de checagem de situações de risco cirúrgico para cada especialidade.
(E) o Registro dos Eventos Adversos Infecciosos Relacionados à Assistência, alinhado com o Programa Nacional de Segurança do Paciente, estruturado nos Comitês de Segurança Institucionais, seja implementado.

Questão 26

O porte da cirurgia deverá ser sempre associado aos critérios clínicos. Neste contexto, marque a alternativa que NÃO corresponde a um dos critérios maiores que definirão o escore de risco:

(A) idade superior a 70 anos, com doença crônica descompensada.
(B) obesidade em grau maior ou igual a II.
(C) previsão ou estimativa de grandes perdas sanguíneas.
(D) choque de qualquer etiologia.
(E) cirurgia de urgência ou emergência.

Questão 27

Sobre o sigilo das informações no prontuário, marque a alternativa INCORRETA:

(A) o médico não pode, sem o consentimento do paciente, revelar o conteúdo do prontuário ou ficha médica.
(B) na investigação da hipótese de cometimento de crime o médico está impedido de revelar segredo que possa expor o paciente a processo criminal.
(C) se houver autorização expressa do paciente, o médico poderá encaminhar cópia do prontuário ou ficha médica para os Conselhos Federal ou Regional de Medicina.
(D) nos casos onde a comunicação de doença é compulsória, o dever do médico restringe-se, exclusivamente, a comunicar tal fato à autoridade competente, sendo proibida a remessa do prontuário médico do paciente.
(E) para sua defesa judicial, o médico poderá apresentar a ficha ou prontuário médico à autoridade competente, solicitando que a matéria seja mantida em segredo de justiça.

Questão 28

Nenhum tratamento será administrado a qualquer pessoa sem o seu consentimento esclarecido, salvo quando:

(A) o plano terapêutico individual não tenha sido autorizado pelo responsável legal.
(B) se tratar de cuidados paliativos e/ou pacientes psiquiátricos.
(C) o tempo necessário para que o paciente possa receber alta tenha sido extrapolado.
(D) as condições clínicas não permitirem sua obtenção ou em situações de emergência, caracterizadas e justificadas em prontuário.
(E) em função de sua doença, o paciente apresentar risco de prejuízo moral ou patrimonial.

Questão 29

Considerando os princípios fundamentais da medicina, marque a alternativa INCORRETA:

(A) o alvo de toda a atenção do médico é a saúde do ser humano, em benefício da qual deverá agir com o máximo de zelo e o melhor de sua capacidade profissional.
(B) ao médico cabe zelar e trabalhar pelo perfeito desempenho ético da medicina, bem como pelo prestígio e bom conceito da profissão.
(C) o médico guardará absoluto respeito pelo ser humano e atuará sempre em seu benefício, mesmo depois da morte.
(D) a medicina não pode, em nenhuma circunstância ou forma, ser exercida como comércio.
(E) o médico se responsabilizará, em caráter pessoal e presumido, pelos seus atos profissionais, resultantes de relação particular de confiança e executados com diligência, competência e prudência.

Questão 30

Entende-se por autopromoção a utilização de entrevistas, informações ao público e publicações de artigos com forma ou intenção de:

(A) permitir a divulgação de endereço e telefone de consultório, clínica ou serviço.
(B) utilização da mídia, pelo médico, para divulgar métodos e meios que não tenham reconhecimento científico.
(C) apresentar, em público, técnicas e métodos científicos que devem limitar-se ao ambiente médico.
(D) veicular publicamente informações que possam causar intranquilidade, pânico ou medo à sociedade.
(E) usar de forma abusiva, enganosa ou sedutora representações visuais e informações que possam induzir a promessas de resultados.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 31

Considerando o Código de Ética Médica, marque a alternativa que caracteriza um direito do médico:

(A) deixar de atender em setores de urgência e emergência, quando for de sua obrigação fazê-lo, mesmo respaldado por decisão majoritária da categoria.
(B) decidir, em qualquer circunstância, levando em consideração sua experiência e capacidade profissional, o tempo a ser dedicado ao paciente sem permitir que o acúmulo de encargos ou de consultas venha prejudicar seu trabalho.
(C) deixar de assumir a responsabilidade de qualquer ato profissional que tenha praticado ou indicado, ainda que solicitado ou consentido pelo paciente ou por seu representante legal.
(D) praticar ou indicar atos médicos desnecessários ou proibidos pela legislação vigente no País.
(E) opor-se à realização de junta médica ou segunda opinião solicitada pelo paciente ou por seu representante legal.

Questão 32

A Regulação de Sistemas de Saúde, efetivada pelos atos de regulamentação, controle e avaliação de sistemas de saúde, regulação da atenção à saúde e auditoria sobre sistemas e de gestão, contempla as seguintes ações, EXCETO:

(A) planejamento, financiamento e fiscalização de sistemas de saúde.
(B) controle social e ouvidoria em saúde.
(C) regulação da saúde suplementar.
(D) auditoria assistencial ou clínica.
(E) programação pactuada e integrada - PPI.

Questão 33

As atribuições da regulação do acesso serão definidas em conformidade com sua organização e estruturação. Neste contexto, marque a alternativa que NÃO corresponde a uma das atribuições da regulação do acesso:

(A) garantir o acesso aos serviços de saúde de forma adequada.
(B) garantir os princípios da equidade e da integralidade.
(C) estabelecer e executar critérios de classificação de risco.
(D) fomentar o uso e a qualificação das informações dos cadastros de usuários, estabelecimentos e profissionais de saúde.
(E) elaborar, disseminar e implantar protocolos de regulação.

Questão 34

Constituem-se diretrizes da Rede de Atenção às Urgências, EXCETO:

(A) garantia da universalidade, equidade e integralidade no atendimento às urgências clínicas, cirúrgicas, gineco-obstétricas, psiquiátricas, pediátricas e às relacionadas a causas externas (traumatismos, violências e acidentes).
(B) ampliação do acesso e acolhimento aos casos agudos demandados aos serviços de saúde em todos os pontos de atenção, contemplando a classificação de risco e intervenção adequada e necessária aos diferentes agravos.
(C) humanização da atenção garantindo efetivação de um modelo centrado no usuário e baseado nas suas necessidades de saúde.
(D) monitoramento e avaliação da qualidade dos serviços através de indicadores de desempenho que investiguem a regionalização e a descentralização da atenção.
(E) articulação e integração dos diversos serviços e equipamentos de saúde, constituindo redes de saúde com conectividade entre os diferentes pontos de atenção.

Questão 35

A Rede de Atenção às Urgências tem como um dos seus componentes a Sala de Estabilização. Marque a alternativa que NÃO caracteriza este componente:

(A) ambiente para estabilização de pacientes críticos e/ou graves.
(B) garantia de assistência 24 horas.
(C) vinculado a um equipamento de saúde.
(D) articulado e conectado aos outros níveis de atenção.
(E) assistência a toda demanda espontânea.

Questão 36

O prontuário médico é o conjunto de documentos padronizados e ordenados, no qual devem ser registrados todos os cuidados profissionais prestados aos pacientes, e que atesta o atendimento médico a uma pessoa numa instituição de assistência médica ou num consultório médico. Na análise do prontuário devem ser verificados, EXCETO:

(A) as indicações técnicas que motivaram as internações ou atendimento ambulatorial, principalmente os de emergência, assim como os relatórios de atos operatórios e boletins de atos anestésicos.
(B) a existência de assinaturas e respectivos números do CRM dos profissionais assistentes na prescrição e evolução diária nos prontuários.
(C) a evolução clínica dos pacientes, a propriedade dos exames solicitados e da terapêutica instituída, a indicação das cirurgias e/ou procedimentos, bem como compatibilidade entre o tempo de permanência hospitalar e o diagnóstico, ou quadro clínico apresentado.
(D) os registros médicos quanto à sua capacidade informativa, controle de sinais vitais, controle de líquidos introduzidos e eliminados, controle da administração de medicamentos, execução de tratamentos e curativos.
(E) se a medicação prescrita coincide com a que está sendo administrada.

Questão 37

Considerando as recomendações para a ressuscitação cardiopulmonar (RCP) no paciente adulto, marque a alternativa INCORRETA:

(A) na suspeita de parada cardiorrespiratória (PCR), para socorristas leigos, não é recomendado verificar o pulso, e sim, presumir a ocorrência, quando um adulto desmaiar de repente ou estiver irresponsivo e não respirar normalmente.
(B) para parada cardiorrespiratória (PCR), com um ritmo não chocável, é aceitável administrar a epinefrina assim que for possível.
(C) a utilidade da desfibrilação sequencial dupla para ritmo chocável refratário não está estabelecida.
(D) é aconselhável aos profissionais tentarem, primeiramente, estabelecer o acesso intravenoso (IV) para administração de medicamento em parada cardiorrespiratória (PCR). O acesso intraósseo (IO) pode ser considerado se as tentativas para acesso IV não forem bem-sucedidas ou não forem viáveis.
(E) recomenda-se que os sobreviventes de parada cardiorrespiratória (PCR) tenham avaliação de reabilitação multimodal e tratamento para prejuízos fisiológicos, neurológicos e cognitivos antes da alta hospitalar.

Questão 38

No atendimento ao paciente com insuficiência cardíaca descompensada, com hipoperfusão e sem congestão, recomenda-se tratar causas reversíveis. Marque a alternativa que NÃO corresponde a uma destas causas.

(A) Isquemia Miocárdica.
(B) Hipoglicemia.
(C) Arritmias.
(D) Hipertermia.
(E) Choque Hipovolêmico.

Questão 39

São recomendações e/ou consensos para o atendimento ao paciente com suspeita de acidente vascular cerebral (AVC), EXCETO:

(A) a presença de anormalidade em um dos parâmetros, avaliados pela escala pré-hospitalar Cincinnati, leva a 72% de probabilidade de ocorrência de um AVC.
(B) há evidências científicas de benefícios com a utilização da hiperventilação ou hemodiluição para este atendimento.
(C) o horário do início dos sintomas é o último momento em que o paciente foi visto sem sinais e sintomas neurológicos.
(D) nos quadros sugestivos de AVCi em pacientes >18 anos, há benefícios com o uso de trombolítico intra-hospitalar em até 4 a 5h do início dos sintomas.
(E) mesmo para candidatos a fibrinólise, só medicar a hipertensão se PA > 220 x 120 mmHg.

Questão 40

São sinais de instabilidade na taquiarritmia com pulso, EXCETO:

(A) presença de alteração de nível de consciência.
(B) dor torácica.
(C) hipotermia ou outros sinais de choque.
(D) insuficiência cardíaca aguda.
(E) congestão pulmonar.

Questão 41

No atendimento pré-hospitalar ao paciente com suspeitas ou critérios de inclusão para choque, marque a alternativa INCORRETA.

(A) A conduta mais segura diante de um paciente traumatizado em choque é considerar a causa do choque como hemorrágica, até prova em contrário.
(B) Dar preferência à veia safena na dissecção venosa.
(C) No choque hipovolêmico secundário ao trauma, a reposição volêmica deverá ser administrada com solução cristaloide aquecida a 39°, preferencialmente.
(D) A solução salina 0,9% é a solução cristaloide de primeira escolha, seguida do ringer lactato.
(E) O choque séptico é a associação da sepse com sinais de hipoperfusão, não sendo obrigatória a presença de hipotensão.

Questão 42

São indicações para intubação traqueal e ventilação assistida, no atendimento à exacerbação da asma no paciente adulto, EXCETO:

(A) frequência cardíaca > 100 (bpm).
(B) presença de hipoxemia refratária (SatO2 < 90%, persistente).
(C) instabilidade hemodinâmica.
(D) rebaixamento do nível de consciência.
(E) exaustão e fadiga da musculatura respiratória.

Questão 43

A _____ e a pressão suprapúbica são consideradas a abordagem inicial ideal na assistência ao parto iminente distócico (ombros), por serem facilmente executáveis e se associarem a um menor risco para a mãe e recém-nascido.

(A) manobra de McRoberts.
(B) manobra de Rubin II.
(C) manobra de Mauriceau-Smellie-Veit.
(D) manobra de Woods.
(E) manobra de Bracht.

Questão 44

Para o atendimento às síndromes hipertensivas da gestação, marque a alternativa que relaciona de forma INCORRETA o medicamento à indicação:

(A) sulfato de magnésio: eclâmpsia.
(B) flumazenil: reservada aos casos refratários ao uso de sulfato de magnésio.
(C) gluconato de cálcio a 10%: antídoto do sulfato de magnésio.
(D) hidralazina: tratamento agudo da hipertensão arterial grave na gestação caracterizada por PAS > 160 mmHg ou PAD > 110 mmHg, e/ou sinais de gravidade.
(E) sulfato de magnésio intramuscular: dose de manutenção para os casos de transporte prolongado (> 4 horas).

Questão 45

A irritabilidade exacerbada, medo e estresse são sentimentos comuns nas situações de agitação e violência. Sobre as condutas para estes atendimentos, marque a alternativa INCORRETA:

(A) investir na conversa com alguém agitado é uma estratégia potente para a redução da agitação, mesmo não havendo resposta verbal do paciente.
(B) deve-se oferecer opções para que o paciente possa escolher, mantendo postura firme e segura para negociar limites, sem desafiá-lo nem confrontá-lo.
(C) se estiver superado o estado de agitação e/ou situação de violência, recomenda-se medicar com Diazepam 10mg VO.
(D) na persistência do estado de agitação, independente da suspeita de intoxicação por drogas estimulantes, recomenda-se utilizar Haloperidol 5mg IM + Prometazina 50mg IM + Midazolan 5mg IM.
(E) em longos deslocamentos pode-se repetir a dose do Haloperidol a cada 30 minutos.

Questão 46

No atendimento à criança com dificuldade respiratória ou alteração de ritmo e/ou frequência ventilatória, de início súbito ou como evolução de um desconforto respiratório, é necessário atentar-se para os riscos de exacerbação. Neste contexto, marque a alternativa que NÃO corresponde aos sinais clínicos da insuficiência respiratória

(A) Taquipneia nítida (precoce).
(B) Bradipneia/apneia (tardias).
(C) Esforço respiratório elevado, reduzido ou ausente.
(D) Movimento de ar distal débil ou ausente.
(E) Alterações do nível de consciência.

Questão 47

Sobre as condutas no atendimento à laringotraqueíte aguda, marque a alternativa INCORRETA:

(A) nos casos com sintomas moderados ou graves recomenda-se realizar inalação com 5 ml de epinefrina 1:1000 (cinco ampolas), sem diluição.
(B) devido a limitada duração da ação da epinefrina é necessário atentar-se para a possibilidade de recorrência dos sintomas (efeito rebote).
(C) a criança deverá permanecer em observação, por pelo menos 8 horas, pela possibilidade de recorrência dos sintomas.
(D) a inalação com epinefrina poderá ser repetida para os casos de recorrência.
(E) uma contraindicação relativa ao uso da epinefrina é a Tetralogia de Fallot.

Questão 48

São as principais causas de alteração do estado mental no paciente pediátrico, EXCETO:

(A) lesão cerebral difusa decorrente de trauma.
(B) alterações metabólicas.
(C) infecções.
(D) tromboembolismo.
(E) intoxicações.

Questão 49

A anafilaxia é altamente provável, presente em 80% dos casos, quando apresenta o seguinte critério (primeiro): doença de início agudo, com envolvimento de pele e/ou mucosas e pelo menos mais uma das condições a seguir, EXCETO:

(A) sintomas gastrointestinais persistentes.
(B) redução da pressão arterial.
(C) broncoespasmo.
(D) síncope.
(E) hipoxemia.

Questão 50

A crise convulsiva pode ser uma manifestação de um processo patológico sistêmico reversível ou de uma disfunção inerente ao sistema nervoso central. Sobre a fenitoína e recomendações na administração para estes casos, marque a alternativa INCORRETA.

(A) Deve-se utilizar apenas acesso intravenoso, pois a infusão por via subcutânea ou intramuscular causa necrose.
(B) No período neonatal (até 28 dias de vida) é a droga de primeira linha.
(C) A infusão muito rápida causa bradiarritmias e hipotensão.
(D) Não deve ser utilizada em conjunto com solução glicosada.
(E) Não deve ser administrada dose de ataque em quem já faz uso da droga.