FUNDAÇÃO PROVA CAPIXABA

CATÁLOGO HOTELARIA

SUS

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria da Saúde

Acolher e Cuidar

FUNDAÇÃO NOVA CAPIXABA

SUMÁRIO

1. **RELAÇÃO DE HOTELARIA PADRONIZADOS 3**

SUS

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria da Saúde

1- RELAÇÃO DE HOTELARIA PADRONIZADOS – iNOVA CAPIXABA

CÓDIGO iNOVA	PRODUTO	UNIDADE
I-0190	CARRO COLETOR DE RESÍDUOS, MATERIAL RESISTENTE, FABRICADO EM POLIETINENO (PEAD), COR BRANCA. CAPACIDADE 120 (CENTO E VINTE) LITROS OU 96 (NOVENTA E SEIS) KG DE RESÍDUOS. MEDIDA APROXIMADA: 93CM ALTURA X 56CM LARGURA X 48CM PROFUNDIDADE. 02 RODAS DE 8” FABRICADAS EM BORRACHA MACIÇA DE ALTA RESISTÊNCIA, EQUIPADO COM EIXO METAL GALVANIZADO PARA ACIONAMENTO DE ABERTURA DA TAMPA. COM SAÍDA DE ÁGUA NO FUNDO, SUPERFÍCIES INTERNAS E EXTERNAS LISAS.	UNIDADE
I-0294	CARRO COLETOR DE RESÍDUOS, MATERIAL RESISTENTE, FABRICADO EM POLIETINENO (PEAD), COR BRANCA. CAPACIDADE 240 (DUZENTOS E QUARENTA) LITROS OU 96 (NOVENTA E SEIS) KG DE RESÍDUOS. EQUIPADO COM EIXO METAL GALVANIZADO PARA ACIONAMENTO DE ABERTURA DA TAMPA. MEDIDA APROXIMADA: 1,60M ALTURA X 74CM LARGURA X 57CM PROFUNDIDADE. 02 RODAS DE 8” FABRICADAS EM BORRACHA MACIÇA DE ALTA RESISTÊNCIA, EQUIPADO COM EIXO METAL GALVANIZADO PARA ACIONAMENTO DE ABERTURA DA TAMPA. COM SAÍDA DE ÁGUA NO FUNDO, SUPERFÍCIES INTERNAS E EXTERNAS LISAS	UNIDADE
I-0189	CARRO COLETOR DE RESÍDUOS, MATERIAL RESISTENTE, FABRICADO EM POLIETINENO (PEAD), COR PRETA. CAPACIDADE 120 (CENTO E VINTE) LITROS OU 96 (NOVENTA E SEIS) KG DE RESÍDUOS. MEDIDA APROXIMADA: 93CM ALTURA X 48CM LARGURA X 46CM PROFUNDIDADE. 02 RODAS DE 8” FABRICADAS EM BORRACHA MACIÇA DE ALTA RESISTÊNCIA, EQUIPADO COM EIXO METAL GALVANIZADO PARA ACIONAMENTO DE ABERTURA DA TAMPA. COM SAÍDA DE ÁGUA NO FUNDO, SUPERFÍCIES INTERNAS E EXTERNAS LISAS.	UNIDADE
I-0193	CARRO COLETOR DE RESÍDUOS, MATERIAL RESISTENTE, FABRICADO EM POLIETINENO (PEAD), COR PRETA. CAPACIDADE 240 (DUZENTOS E QUARENTA) LITROS OU 96 (NOVENTA E SEIS) KG DE RESÍDUOS. EQUIPADO COM EIXO METAL GALVANIZADO PARA ACIONAMENTO DE ABERTURA DA TAMPA. MEDIDA APROXIMADA: 1,60M ALTURA X 74CM LARGURA X 57CM PROFUNDIDADE. 02 RODAS DE 8” FABRICADAS EM BORRACHA MACIÇA DE ALTA RESISTÊNCIA, EQUIPADO COM EIXO METAL GALVANIZADO PARA ACIONAMENTO DE ABERTURA DA TAMPA. COM SAÍDA DE ÁGUA NO FUNDO, SUPERFÍCIES INTERNAS E EXTERNAS LISAS.	UNIDADE
I-0195	CARRO PARA ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DE ENXOVAL LIMPO. MATERIAL RESISTENTE. FABRICADO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL. ALÇAS PARA MOVIMENTAÇÃO. DUAS PORTAS FRONTAIS COM CHAVES. DUAS PRATELEIRAS INTERNAS. QUATRO RODAS GIRATÓRIAS COM: DIÂMETRO MÍNINO DE 5” E CENTRO EM POLIPROPILENO (PP), ANTI-RUÍDO E NON-MARKING, CALOTAS PROTETORAS ANTIFIOS/ANTILINHAS, CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 80KG PARA CADA RODA SENDO DUAS DELAS EQUIPADAS COM SISTEMA DE FREIO E TRAVA DIRECIONAL DE DUPLA AÇÃO ACIONADA POR PEDAL. PARA-CHOQE LISO E HERMÉTICO. SUPERFÍCIES INTERNAS E EXTERNAS LISAS.	UNIDADE
I-0298	COLETOR CILINDRICO PARA - USO INTERNO. CAPACIDADE 30 (TRINTA) LITROS. FABRICADO EM MATERIAL GALVANIZADO. BASCULANTE OU COM ABERTURA. RÓTULO "COLETOR DE PILHAS E BATERIAS" - PROIBIDO RESIDUO COMUM. BASE REFORÇADA. TAMPA REMOVÍVEL COM TRAVA PLÁSTICA. COR CINZA.	UNIDADE

CÓDIGO iNOVA	PRODUTO	UNIDADE
I-0297	COLETOR RÍGIDO PARA ARMAZENAMENTO E COLETA DE RESÍDUOS PERFUROCORTATES. COR BRANCO LEITOSO. MATERIAL RESISTENTE FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD). CAPACIDADE 13 (TREZE) LITROS. TAMPA COM FECHAMENTO SEGURO, VEDAÇÃO ADEQUADA PARA EVITAR VAZAMENTOS DE RESÍDUOS ELETROQUÍMICOS (BACULANTE OU REMOVÍVEL). 02 RODAS DE 8" FABRICADAS EM BORRACHA MACIÇA DE ALTA RESISTÊNCIA. SUPERFÍCIES INTERNAS E EXTERNAS LISAS.	UNIDADE
I-0296	CONTENTOR PARA ARMAZENAMENTO DE RESÍDUO QUÍMICO. COR AMARELO. CAPACIDADE 7/13 (SETE OU TREZE) LITROS. TAMPA ROSQUEÁVEL COM VEDAÇÃO HERMÉTICA. ALÇA PARA TRANSPORTE MANUAL. EMPILHÁVEL. ÁREA PARA ROTULAGEM (INDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO QUÍMICO E RISCO). MATERIAL RESISTENTE, FABRICADO EM POLIETILENODE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV E ANTIOXIDANTE GARANTINDO ALTA RESISTÊNCIA QUÍMICA E MECÂNICA.	UNIDADE
I-0301	CONTENTOR PARA ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS. MATERIAL RESISTENTE, FABRICADO EM POLIETINENO (PEAD) COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV E ANTIOXIDANTE. COR BRANCA. CAPACIDADE 1.000 (MIL) LITROS. MEDIDA APROXIMADA: 1,40M ALTURA (COM TAMPA) X 1M LARGURA X 1,20M PROFUNDIDADE. ROTOMOLDADO OU INJETADO COM PAREDES REFORÇADAS E CANTOS ARREDONDADOS. DRENO CENTRALIZADO NA PARTE INFERIOR COM TAMPA ROSQUEÁVEL. TAMPA ARTICULADA AO CORPO COM SISTEMA VEDANTE PARA REDUZIR ESCAPE DE ODORES E ENTRADA DE INSETOS. MUNHÕES LATERIAS REFORÇADOS (AÇO CARBONO OU PEAD) PARA BASCULAMENTO LATERLA EM CAMINHÃO DE COLETA. RESISTENTE À IMAPCTO. 04 RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 200MM (8 POLEGADAS), BORRACHA MACIÇA COM NÚCLEO EM POLIPROPILENO. 02 RODÍZIOS DEVEM TER TRAVA DE SEGURANÇA (FREIO DE ESTACIONAMENTO) E 2 RODÍZIOS SEM TRAVA. AMBOS RODÍZIOS COM GIRO 360°. SISTEMA PARA ABERTURA DA TAMPA EQUIPADO COM EIXO METAL GALVANIZADO (PEDAL FRONTAL OU LATERAL)	UNIDADE
I-0299	CONTENTOR PARA ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS. MATERIAL RESISTENTE, FABRICADO EM POLIETINENO (PEAD) COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV E ANTIOXIDANTE. COR BRANCA. CAPACIDADE 500 (QUINHENTOS) LITROS. MEDIDA APROXIMADA: 70CM ALTURA (COM TAMPA) X 44CM LARGURA X 40CM PROFUNDIDADE. ROTOMOLDADO OU INJETADO COM PAREDES REFORÇADAS E CANTOS ARREDONDADOS. DRENO CENTRALIZADO NA PARTE INFERIOR COM TAMPA ROSQUEÁVEL. TAMPA ARTICULADA AO CORPO COM SISTEMA VEDANTE PARA REDUZIR ESCAPE DE ODORES E ENTRADA DE INSETOS. MUNHÕES LATERIAS REFORÇADOS (AÇO CARBONO OU PEAD) PARA BASCULAMENTO LATERAL EM CAMINHÃO DE COLETA. RESISTENTE À IMAPCTO. 04 RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 200MM (8 POLEGADAS), BORRACHA MACIÇA COM NÚCLEO EM POLIPROPILENO. 02 RODÍZIOS DEVEM TER TRAVA DE SEGURANÇA (FREIO DE ESTACIONAMENTO) E 2 RODÍZIOS SEM TRAVA. AMBOS RODÍZIOS COM GIRO 360°. SISTEMA PARA ABERTURA DA TAMPA EQUIPADO COM EIXO METAL GALVANIZADO (PEDAL FRONTAL OU LATERAL).	UNIDADE

CÓDIGO iNOVA	PRODUTO	UNIDADE
I-0300	CONTENTOR PARA ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS. MATERIAL RESISTENTE, FABRICADO EM POLIETINENO (PEAD) COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV E ANTIOXIDANTE. COR PRETA. CAPACIDADE 1.000 (MIL) LITROS. MEDIDA APROXIMADA: 1,40M ALTURA (COM TAMPA) X 1M LARGURA X 1,20M PROFUNDIDADE. ROTOMOLDADO OU INJETADO COM PAREDES REFORÇADAS E CANTOS ARREDONDADOS. DRENO CENTRALIZADO NA PARTE INFERIOR COM TAMPA ROSQUEÁVEL. TAMPA ARTICULADA AO CORPO COM SISTEMA VEDANTE PARA REDUZIR ESCAPE DE ODORES E ENTRADA DE INSETOS MUNHÕES LATERIAS REFORÇADOS (AÇO CARBONO OU PEAD) PARA BASCULAMENTO LATERLA EM CAMINHÃO DE COLETA. RESISTENTE À IMAPCTO. 04 RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 200MM (8 POLEGADAS), BORRACHA MACIÇA COM NÚCLEO EM POLIPROPILENO. 02 RODÍZIOS DEVEM TER TRAVA DE SEGURANÇA (FREIO DE ESTACIONAMENTO) E 2 RODÍZIOS SEM TRAVA. AMBOS RODÍZIOS COM GIRO 360°. SISTEMA PARA ABERTURA DA TAMPA EQUIPADO COM EIXO METAL GALVANIZADO (PEDAL FRONTAL OU LATERAL)	UNIDADE
I-0295	CONTENTOR PARA ARMAZENAMENTO INTERNO TEMPORÁRIO E TRANSPORTE TEMPORÁRIO DE RESÍDUO QUÍMICO. COR AMARELA. CAPACIDADE 240 (DUZENTOS E QUARENTA) LITROS OU 96 (NOVENTA E SEIS) KG DE RESÍDUOS MATERIAL RESISTENTE, FABRICADO EM POLIETINENO (PEAD), MEDIDA APROXIMADA: 1,60CM ALTURA X 74CM LARGURA X 57CM PROFUNDIDADE. EQUIPADO COM EIXO METAL GALVANIZADO PARA ACIONAMENTO DE ABERTURA DA TAMPA. SUPERFÍCIES INTERNAS E EXTERNAS LISAS. 02 RODAS DE 8” FABRICADAS EM BORRACHA MACIÇA DE ALTA RESISTÊNCIA.	UNIDADE
I-0181	LIXEIRA PLÁSTICA PARA ÁREA ADMINISTRATIVA. MATERIAL RESISTENTE, FABRICADA EM POLIPROPILENO (PP). COR PRETA. FORMATO REDONDO, SEM TAMPA, CAPACIDADE 22 (VINTE E DOIS) LITROS, MEDIDA APROXIMADA: 30CM ALTURA X 30CM DIÂMETRO. SUPERFÍCIES INTERNAS E EXTERNAS LISAS.	UNIDADE
I-0192	LIXEIRA PLÁSTICA, MATERIAL RESISTENTE, FABRICADA EM POLIPROPILENO VIRGEM (PP), COR BRANCA. CAPACIDADE 200 (DUZENTOS) LITROS, MEDIDA: 97CM ALTURA X 57CM LARGURA X 46CM PROFUNDIDADE, SISTEMA PARA ABERTURA COM ACIONAMENTO DE PEDAL, HASTE E TAMPA. SUPERFÍCIES INTERNAS E EXTERNAS LISAS.	UNIDADE
I-0191	LIXEIRA PLÁSTICA, MATERIAL RESISTENTE, FABRICADA EM POLIPROPILENO VIRGEM (PP), COR PRETA. CAPACIDADE 200 (DUZENTOS) LITROS, MEDIDA: 97CM ALTURA X 57CM LARGURA X 46CM PROFUNDIDADE, SISTEMA PARA ABERTURA COM ACIONAMENTO DE PEDAL, HASTE E TAMPA. SUPERFÍCIES INTERNAS E EXTERNAS LISAS.	UNIDADE
I-0188	LIXEIRA PLÁSTICA, MATERIAL RESISTENTE, FABRICADA EM POLIPROPILENO VIRGEM (PP). COR BRANCA. FORMATO RETÂNGULAR. CAPACIDADE 100 (CEM) LITROS, MEDIDA APROXIMADA: 100CM ALTURA X 57 CM LARGURA X 46CM PROFUNDIDADE, SISTEMA PARA ABERTURA COM ACIONAMENTO DE PEDAL, HASTE E TAMPA. SUPERFÍCIES INTERNAS E EXTERNAS LISAS	UNIDADE

CÓDIGO iNOVA	PRODUTO	UNIDADE
I-0184	LIXEIRA PLÁSTICA, MATERIAL RESISTENTE, FABRICADA EM POLIPROPILENO VIRGEM (PP). COR BRANCA. FORMATO RETÊNGULAR. CAPACIDADE 50 (CIQUENTA) LITROS, MEDIDA APROXIMADA: 70CM ALTURA X 43 CM LARGURA X 32CM PROFUNDIDADE, SISTEMA PARA ABERTURA COM ACIONAMENTO DE PEDAL, HASTE E TAMPA. SUPERFÍCIES INTERNAS E EXTERNAS LISAS.	UNIDADE
I-0186	LIXEIRA PLÁSTICA, MATERIAL RESISTENTE, FABRICADA EM POLIPROPILENO VIRGEM (PP). COR BRANCA. FORMATO RETÊNGULAR. CAPACIDADE 60 (SESSENTA) LITROS, MEDIDA APROXIMADA: 70CM ALTURA X 44 CM LARGURA X 40CM PROFUNDIDADE, SISTEMA PARA ABERTURA COM ACIONAMENTO DE PEDAL, HASTE E TAMPA. SUPERFÍCIES INTERNAS E EXTERNAS LISAS.	UNIDADE
I-0187	LIXEIRA PLÁSTICA, MATERIAL RESISTENTE, FABRICADA EM POLIPROPILENO VIRGEM (PP). COR PRETA. FORMATO RETÂNGULAR. CAPACIDADE 100 (CEM) LITROS, MEDIDA APROXIMADA: 100CM ALTURA X 57 CM LARGURA X 46CM PROFUNDIDADE, SISTEMA PARA ABERTURA COM ACIONAMENTO DE PEDAL, HASTE E TAMPA. SUPERFÍCIES INTERNAS E EXTERNAS LISAS.	UNIDADE
I-0182	LIXEIRA PLÁSTICA, MATERIAL RESISTENTE, FABRICADA EM POLIPROPILENO VIRGEM (PP). COR PRETA. FORMATO RETÂNGULAR. CAPACIDADE 30 (TRINTA) LITROS. MEDIDA APROXIMADA: 40CM ALTURA X 30CM LARGURA X 32CM PROFUNDIDADE. SISTEMA PARA ABERTURA COM ACIONAMENTO DE PEDAL, HASTE E TAMPA. SUPERFÍCIES INTERNAS E EXTERNAS LISAS.	UNIDADE
I-0183	LIXEIRA PLÁSTICA, MATERIAL RESISTENTE, FABRICADA EM POLIPROPILENO VIRGEM (PP). COR PRETA. FORMATO RETÊNGULAR. CAPACIDADE 50 (CIQUENTA) LITROS, MEDIDA APROXIMADA: 70CM ALTURA X 43 CM LARGURA X 32CM PROFUNDIDADE, SISTEMA PARA ABERTURA COM ACIONAMENTO DE PEDAL, HASTE E TAMPA. SUPERFÍCIES INTERNAS E EXTERNAS LISAS.	UNIDADE
I-0185	LIXEIRA PLÁSTICA, MATERIAL RESISTENTE, FABRICADA EM POLIPROPILENO VIRGEM (PP). COR PRETA. FORMATO RETÊNGULAR. CAPACIDADE 60 (SESSENTA) LITROS, MEDIDA APROXIMADA: 70CM ALTURA X 44 CM LARGURA X 40CM PROFUNDIDADE, SISTEMA PARA ABERTURA COM ACIONAMENTO DE PEDAL, HASTE E TAMPA. SUPERFÍCIES INTERNAS E EXTERNAS LISAS	UNIDADE
I-0586	SACOLA; MATERIAL: POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE; SEM ALCA; SEM IMPRESSAO; CAPACIDADE: 200 LITROS; COR: VERDE; DIMENSAO APROXIMADA: LARGURA: 90 CM; ALTURA: 112 CM;ESPESSURA: 50 A 60 MICRAS; TIPO COSTURA: REFORCADA; SEM PERSONALIZACAO; EMBALAGEM DE ATE 100 UNIDADES. UNIDADE.	UNIDADE
I-0587	SACOLA; MATERIAL: POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE; SEM ALCA; SEM IMPRESSAO; CAPACIDADE: 200 LITROS; COR: VERMELHA; DIMENSAO APROXIMADA: LARGURA: 90 CM; ALTURA: 112 CM; ESPESSURA: 50 A 60 MICRAS; TIPO COSTURA: REFORCADA; SEM PERSONALIZACAO; EMBALAGEM DE ATE 100 UNIDADES. UNIDADE.	UNIDADE
I-0194	TRAVESSEIRO PARA USO HOSPITALAR, EM ESPUMA VISCOELASTICA, ANTIALERGICO, INODORO, REVESTIDO EM NAPA IMPERMEAVEL (TIPO COURVIN) DE COR ESCURA, S/ ILHOS E SEM ZIPER, TAMANHO 60X40X10CM, EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA	UNIDADE

